

# Santé et soins

## Premiers soins équin

Conseil du Cheval Antilles-Guyane



## Evaluation de l'état du cheval


- **Observation générale**
  - Attitude, posture, comportement
- **Paramètres vitaux**
  - Respiration : 6–20/min
  - Fréquence cardiaque : 25–45 bpm
  - Température : 37,5–38,5 °C
- **Signes cliniques**
  - Muqueuses
  - Hydratation (pli de peau)
  - Pouls (facial, digité)
  - Température des pieds


## Plaies et traumatismes

- **Évaluation**
  - Observation à distance
  - Inspection rapprochée
  - Profondeur et structures atteintes
- **Hémorragie**
  - Bandage compressif stérile
- **Cicatrisation**
  - Phases : inflammation → réparation → maturation
  - Tissu de granulation : fragile, non douloureux
  - Pas de pansements adhérents à ce stade
- **Fractures**
  - Stabilisation
  - Immobilisation
  - Urgence absolue

## Douleurs abdominales

- **Origines possibles**
  - Obstruction (impaction, gaz, déplacement...)
  - Inflammation (entérite, colite)
  - Causes extra-digestives
- **Signes**
  - Agitation, coups au ventre
  - Regard vers les flancs
  - Positions anormales, roulades
  - Sudation, abattement
- **Actions immédiates**
  - Mise à jeun
  - Marche si tolérée
  - Surveillance des pieds
  - Pas de flunixin





# Obstruction de l'œsophage

- Causes
  - Aliments secs, mauvaise mastication
  - Manque d'eau
  - Problèmes dentaires
- Signes
  - Jetage alimentaire
  - Difficulté à avaler
  - Toux, anxiété

## Gestes



- Mise à jeun
- Marche
- Massage doux
- Pas d'huile

## Hyperthermie et maladies associées

### Origines

- Infectieuses (bactéries, virus, parasites)
- Non infectieuses

### Piroplasmose

- Fièvre élevée
- Abattement
- Muqueuses pâles/ictériques
- Œdèmes, troubles digestifs

### Gestes utiles

- Ombre
- Rafraîchissement
- Ventilation

## Atteintes musculaires (myosite)

### Signes

- Raideur, douleur musculaire
- Tremblements
- Sudation
- Urines foncées

### Conduite

- Repos strict
- Hydratation
- Gestion de la douleur

## Coup de chaleur

### Signes

- Transpiration excessive
- Respiration rapide
- Température > 40 °C
- Troubles digestifs possibles

### Actions

- Arrêt immédiat
- Ombre et ventilation
- Rafraîchissement progressif
- Eau non glacée



## Problèmes oculaires

### Uvéite

- Photophobie, œil fermé
- Myosis, voile bleu

### Ulcère

- Douleur, larmolement
- ⚠ Pas de corticoïdes

### Habronémose

- Irritation liée aux mouches
- Risque d'ulcère


## Affections cutanées

### Dermite estivale

- Hypersensibilité aux insectes
- Protection, couvertures, soins cutanés

### Gale de boue

- Humidité
- Séchage, antiseptiques, gestion de l'environnement



## Affections du pied



### Abcès

- Boiterie aiguë
- Chaleur, pouls digité
- Cataplasmes pour faire mûrir

### Clou de rue

- Urgence
- Ne pas retirer sans évaluation

### Fourbure

- Douleur intense
- Position typique
- Cryothérapie immédiate

### Crapaud

- Prolifération de tissu
- Soins locaux + maréchal

## Prévention sanitaire

### Vaccination

- Grippe
- Tétanos
- Rhinopneumonie

### Vermifugation

- Jeunes : systématique
- Adultes : raisonnée (coproscopie)

### Organisation sanitaire

- Déclaration vétérinaire dès 3 équidés



### Trousse de premiers soins

- Matériel de base
- Pansements variés
- Produits utiles (désinfectants, cataplasmes, solutions de soins)